



Nie wykazuje się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie, elementów uzbrojenia terenu, które nie były zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Granice wniesiono z mapy numerycznej pozyskanej z PODGiK w Strzelcach Opolskich.

Granice działek przedmiotowych spełniają wymagania dotyczące dokładności wyznaczania punktów granicznych.

Nie badano służebności gruntowych.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że oparte technicznie zawartej zgłoszenia rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.		GKN 6640.4.2024	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		Starosta Strzelecko	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie.			
Wykonawca prac geodezyjnych.		GEO - TECH Pracownia Kaczmarek Skłosa Komandytowa ul. Kobulec 5 32-540 Trzebieża NIP 6282287753 REGON 522508013	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.		Protokół nr 1 z dn. 01.02.2024 r.	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.		inż. Bogumiła Tytus Uprawnienia zawodowe nr 17927	

- LEGENDA:**

 - Obszar objęty warunkiem = obszar opracowania
 - Obszar należący do Inwestora
 - Obszar oddziaływania

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

 - Projektowany budynek
 - Pom. przeznaczone na pobyt ludzi na parterze
 - Pom. przeznaczone na pobyt ludzi na 1 piętrze
 - Obrysy pomieszczeń na kondygnacji
 - Projektowany budynek balkonowy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w zlokalizowanych przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas naświetlenia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00-17:00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.

Do analizy przyjęto skrajne warunki przysłania dla każdego pomieszczenia.

godz. 12:00 - 14:00
analizowane naświetlenie

godz. 14:00 - 17:00
analizowane naświetlenie

Analiza dla 21 marca

Dla pomieszczeń zlokalizowanych na parterze przyjęto pełną wysokość budynku - 9,00 m

Dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach o rzędnej 161,80 m n.p.m. do analizy wzięto różnicę poziomów terenu - przyjęto 9,30 m

Analiza dla 23 września

Dla pomieszczeń zlokalizowanych na parterze przyjęto pełną wysokość budynku - 9,00 m

Dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach o rzędnej 161,80 m n.p.m. do analizy wzięto różnicę poziomów terenu - przyjęto 9,30 m

Analizowane naświetlenie:

 - Pow. utwardzone - drogi - kostka brukowa
 - Pow. utwardzone - chodnik - kostka brukowa
 - Pow. utwardzone - opaska zwirowa
 - Pow. utwardzone - plac gospodarczy - miejsce gromadzenia odpadów stałych - kostka brukowa
 - Pow. biologicznie czynna - trawnik
 - Plac zabaw - pow. biologicznie czynna

OBIEKTY WYŁĄCZONE DO ODRĘBNEGO OPACOWANIA I POSTĘPOWANIA

 - Główne wejście do budynku
 - Projektowane nasadzenia zjazd na teren inwestycji
 - Projektowane miejsca dla niepełnosprawnych
 - Projektowane miejsca postojowe (x - ilość)
 - Projektowane ilości kondygnacji
 - Projektowane różnice terenu
 - Projektowane nasadzenia

OBIEKTY WYŁĄCZONE DO ODRĘBNEGO OPACOWANIA I POSTĘPOWANIA

 - Pow. utwardzone - zjazd na teren inwestycji
 - Pow. utwardzone - dojeżdżenie na teren inwestycji

PROJEKT ARCH.-BUD. 		RISER Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 8 43-603 Jaworowo KRS 0000242469 NIP: 632-18-93-338 REGON: 204353568	
TEMAT PROJEKTU:	Projekt budowy zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwukondygnacyjnych w zabudowie bliźniaczej, 4 budynki mieszkalne jednorodzinne dwukondygnacyjne w zabudowie szeregowej oraz garaży w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą.		
TEMAT RYSUNKU:	Analiza nasłonecznienia 21 marca		
ADRES INWESTYCJI:	Działki nr 15/5, 1258/6 w o.k. ul. Mysłowska, Staniszcze Miasto gm. Kolonowskie, powiat strzelecki		
INWESTOR:	SIM SĄSĄD PŃŃOŚC Sp. z o.o. ul. Pásieczna 2, 42-700 Lubliniec		
PROJEKTANT ARCHIT.	mgr inż. Piotr. Marta Starchuska upr. nr 14/SŁOKK/2017		
NR PROJ. PROJEKS	DATAPODPISACIA 10.07.2024	SKALA: 1:500	NR RYS. UPOCZ.A3
PROJEKT EST. WARSZAWA, RISER Sp. z o.o. OBIĘTY EST. PRAWAMI AUTORA			