PREFABRYKOWANE PŁYTY BALKONOWE

ZBROJENIE ZGODNIE Z SYSTEMEM DOSTAWCY
BALKONÓW PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25



TERMICZNE NOŚNE ŁĄCZNIKI BALKONOWE
DLA STROPÓW NAD PARTEREM, 1 PIĘTREM, 2 PIĘTREM,

LP.	LOKALIZACJA	ILOŚĆ [m]
1.	PARTER	25,55
2.	1 PIĘTRO	25,55
3.	2 PIĘTRO	25,55

PRZYJĘTO TERMOIZOLACYJNE ŁĄCZNIKI NOŚNE O PARAMETRACH:
Parametry techniczne:
- Reakcja podporowa obliczeniowa R_A= 23,63 kN/m
- Moment podporowy obliczeniowy MSd,p = 21,26 kNm/m
- Moment podporowy charakterystyczny MSk = 16,20 kNm/m
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: < 0,2 [W/m2*K]
- Zbrojenie wg dostawcy systemu

PŁYTY BALKONOWE	
KONDYGNACJA	SZT.
NAD PARTEREM	7
NAD 1 PIĘTREM	7
NAD 2 PIĘTREM	7

BETON C25/30
OTULINA 2,5 cm
STAL:(#)- AIIIN (B500SP) KL.C

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609-228-618 | tel. 603-704-970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.
UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz WOLNIK	SLK/1823/POOK/07	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIŁ.	inż. Piotr Motyka	SLK/0988/PWOK/05	

TEMAT
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

SKALA 1:100 | BRANŻA KONSTR.
FAZA PTW | DATA 08/2024
SYGNATURA PROJEKTU | NR RYS. K51
ZMIANA | DATA ZMIANY

ADRES
KONIECPOL UL. SŁONECZNA
DZIAŁKA NR: 1853/1

TRESC RYSUNKU
BALKONY PREFABRYKOWANE