ŚCIANA ŻELBETOWA–SZYB WINDY

Długość: 9,64m.b



ŚCIANA ŻELBETOWA–KLATKA SCHODOWA – oś 2'

Długość: 5,95m.b



ŚCIANA ŻELBETOWA–KLATKA SCHODOWA – oś E, przy osi 4

Długość: 8,1m.b



ZBROJENIE POZIOME ø10



podano długość sumaryczną

DOZBROJENIE OTWORÓW OKIENNYCH



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ x POZ.	ILOŚĆ RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	A–IIIN ø10	A–IIIN ø12
Poz. 1 – Ściana żelbetowa klatki sch – 1 szt.									
1	1	12	3,530	240	1	240			847,20
	2	12	2,800	80	1	80			224,00
	3	12	1,410	40	1	40			56,40
Poz. 2 – Ściana żelbetowa klatki sch. os 2' – 1 szt.									
2	1	12	3,530	144	1	144			508,32
	2	12	2,800	48	1	48			134,40
	3	12	1,410	24	1	24			33,84
Poz. 3 – Ściana żelbetowa windy – 1 szt.									
3	1	12	3,530	324	1	324			1143,72
	2	12	2,800	108	1	108			302,40
	3	12	1,410	54	1	54			76,14
Poz. 4 – Zbrojenie poziome – 1 szt.									
4	5	10	3222,000	1	1	1		3222,00	
Poz. 5 – Dozbrojenie otworów – 1 szt.									
5	6	12	4,410	52	1	52			229,32
	7	10	1,190	256	1	256		304,64	
	8	8	1,500	64	1	64	96,00		
	9	10	1,190	48	1	48		57,12	
	10	8	1,500	64	1	64	96,00		
	11	12	1,210	52	1	52			62,92
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							192,00	3583,76	3618,66
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							75,84	2211,18	3213,37
MASA CAŁKOWITA [kg]								**5500,39**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

DOZBROJENIE OTWORÓW



LOKALIZACJA



SZCZEGÓŁ KOTWIENIA PRĘTÓW POZIOMYCH NR 5 ŚCIAN ŻELBETOWYCH

SZCZEGÓŁ KOTWIENIA PRĘTÓW POZIOMYCH NR 5 ŚCIAN ŻELBETOWYCH



SZCZEGÓŁ KOTWIENIA PRĘTÓW NR 5



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA PRĘTÓW POZIOMYCH



UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- WSZYSTKIE RYSUNKI I OPISY STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYMAGANYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
- POMIĘDZY MATERIAŁAMI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKI IZOLACYJNE
- WSZELKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W PROJEKCIE POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOM LUB KIEROWNICTWU BUDOWY.
- KOLEJNE PRZEKAZYWANE WERSJE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB JEGO CZĘŚCI ZASTĘPUJĄ AUTOMATYCZNIE WSZYSTKIE WERSJE POPRZEDNIE I TYLKO ONE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO AKTUALNA DOKUMENTACJA BUDOWLANA.
- POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE STOSOWANIE WSZYSTKICH NORM PAŃSTWOWYCH I BRANŻOWYCH, INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.
- W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 50% PRĘTÓW PODŁUŻNYCH
- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTR. I ARCH.

GRUBOŚĆ : 25cm
OTULINA: 3cm
BETON: C25/30
STAL: A–IIIN (B500SP)

WYKONAĆ PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ ŚCIANĘ. LOKALIZACJA NA RYSUNKACH SCHEMATU KONSTRUKCJI PARTERU.

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosila
ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609-228-618 | tel. 603-704-970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.
UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz WOLNIK	SLK/1823/POOK/07	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIŁ	inż. Piotr Motyka	SLK/0998/PWOK/05	

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES: KONIECPOL UL. SŁONECZNA DZIAŁKA NR: 1853/1
SKALA: 1:25 | BRANŻA: KONSTR.
FAZA: PTW | DATA: 08/2024
SYGNATURA PROJEKTU | NR RYS: K18
ZMIANA | DATA ZMIANY
TREŚĆ RYSUNKU: POZ. 6.3 Zbrojenie ścian żelbetowych

BIK–ŻELBET
BIK–STAL
BIK–BASE