



PRZEGRODY POZIOME	
W1 - POSADZKA NA GRUNCIE	
posadzka	2,0cm
gładź cementowa	5,0cm
styropian XPS $\lambda=0,035[W/m^{\circ}K]$	12,0cm
folia budowlana czarna PE gr. 0,2mm	0,0cm
klejona na łączeniach	
plyta żelbetowa	15,0cm
podsyпка piaskowa zagęszczona	30,0cm
U=0,30 W/(m²K)	
W2 - STROP	
posadzka	2,0cm
wylewka cementowa	5,0cm
styropian XPS	5,0cm
folia budowlana czarna PE gr. 0,2mm	0,0cm
klejona na łączeniach	
strop płytowy żelbetowy prefabrykowany	20,0cm
tynek gipsowy /pom. mokre tynk cementowo-wapienny	1,0cm
W3 - STROPODACH	
membrana EPDM klejona	1,5mm
wełna mineralna w spadku	25,0cm
$\lambda=0,035[W/m^{\circ}K]$ - gr. minimalna	
folia paroszczelna	
strop żelbetowy	20,0cm
tynek gipsowy /pom. mokre tynk cementowo-wapienny	1,0cm
U=0,14 W/(m²K)	
W4 - BALKON	
farba epoksydowa z zasypką kwarcową	
izolacja przeciwwilgociowa w płynie	0,5mm
plyta żelbetowa	18,0cm
tynek cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy	1,0cm
W5 - PŁYTA WEJŚCIOWA ZEWNĘTRZNA	
plytki gresowe antypoślizgowe 60x60cm	1,0cm
zaprawa klejowa mrozoodporna	0,5cm
plyta żelbetowa	14,0cm
W6 - STROPODACH	
membrana EPDM klejona	1,5mm
wełna mineralna w spadku	12,0cm
$\lambda=0,035[W/m^{\circ}K]$ - gr. minimalna	
folia paroszczelna	
strop żelbetowy	16,0cm
U=0,27 W/(m²K) - [8°C<t<16°C]	



ul. Roosevelta 59/11	41-800 Zabrze	tel. 609-228-618	tel. 603-704-970	biuro@abcentrum-dom.pl
----------------------	---------------	------------------	------------------	------------------------

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
------------	-----------------	-------------	--------

PROJEKTANT			
------------	--	--	--

--	--	--	--

TEMAT	SKALA	BRANŽA
-------	-------	--------

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	PLAN	11/2024
-----------------------------	------	---------

UL. LUBLINIECKA		A/05
-----------------	--	------

DZIAŁKA NR: 270707_2_0008 ar. 1.623/6		EMPIA	DATA EMPIA
---------------------------------------	--	-------	------------

PRZEKRÓJ A-A