



ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU WZGLĘDEM POSADZKI	1,28	1,19
SPADKI I ŚREDNICE	110 x 3,2	i=5,0‰
ODLEGŁOŚĆ	0,00	1,53
DLUGOŚĆ	0,00	1,53


3 Pk8




4




5 Pk7




6 Pk6




7 Pk5



8 Pk4



9 Pk3



10 Pk2

- UWAGI:
- Odbiornikiem ścieków sanitarnych powstających w budynku będzie projektowane przyłącze - wg odrębnego opracowania;
 - Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne budynku wykonać jako szczelne, stosując rozwiązania systemowe;
 - Zbiornice ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką parteru;
 - Instalację kanalizacyjną podposadzkową wykonać z rur PVC-U;
 - Instalację sanitarną wewnątrz budynku wykonać z rur PP-HT;
 - Podjęścia kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach;
 - Na pionach kanalizacyjnych zabudować elementy rewizyjne;
 - Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach.
 - Piony wyprowadzić 0,5-1,0m ponad dach i zakończyć kominkami wentylacyjnymi;
 - Wody opadowe z dachu odprowadzić przez 3 wpusty deszczowe DN160;
 - Należy wykonać 3 piony deszczowe Ø110 z rur PP-HT;
 - Na pionach zamontować czyszczaki;
 - Instalację deszczową podposadzkową wykonać z rur PVC-U;
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
 - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/111

41-800 Zabrze

tel. 609228618

tel. 603740970

biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR

SIM Ślęsk Północ Sp. z o.o.
Ul. Posieczna 2, 42-700 Lubliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	

TEMAT	SKALA	BRANŻA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	----	SANITARNA
ADRES	FAZA	DATA
Konieczpol ul. Stoleczna - działka 1853/1 Konieczpol	PTW	08/2024
	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS.
	ZMIANA	DATA ZMIANY
		S-19

TRESC RYSUNKU

ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ - CZ.2