

Balustrada stalowa, kolor RAL7016
Detal na rys. PT_5.1

Systemowa podwalina XPS


Kruszywo dekoracyjne frakcja 32-64

Betonowe obrzeże chodnikowe
6x20cm

Zasyp ykopu

- Włóknina filtrująca
- Folia kubełkowa
- Styropian fundamentowy XPS 12cm
- Żelbetowa ściana fundamentowa wg
proj. konstr.

Ława fundamentowa wg proj.
konstrukcji



UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I
WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMARY NA BUDOWIE I
PRZEŁĄCZĄC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ I WZGLĘDNE ROBOTY MAŁA
BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY I WSKAZANE
PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI ILE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI
POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI
DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
UWAGA: WSZYSTKIE WYMARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM
PRODUKTÓW NALEŻY KĄDORAZOWO SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW, ZE STANEM
RZECZYWISTY NA BUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI		SIMSP_ZMPS_PAB-2024-07	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBREB 0001 PYSKOWICE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR	
GOWIN/SIUTA architektura.urbanistyka		SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o. Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	
BRANŻA	ARCHITEKTURA		DATA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		11.2024
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ GOWIN upr. nr MPOIA/036/2014		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIUTA upr. nr MPOIA/027/2014		
ZESPÓŁ	mgr inż. arch. ADAM LUKAWSKI		
NAZWA RYSUNKU		SKALA	NR RYS.
D1 Ściana fundamentowej		1:20	PT_5.2