

ZE-23 Drzwi wewnętrzne copy 1				
ID	DZ1	DZ1	DZ2	DZ2
ILOŚĆ	1	1	1	1
SKRZYDŁO LEWE/ PRAWE	L	P	L	P
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŹNICY [CM] SZER. X WYS.	140×205	140×205	124×205	124×205
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŹNICY [CM] SZER. X WYS.	156×213	156×213	140×213	140×213
WIDOK				
OPIS	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, rozwierane. Mniejsze skrzydło blokowane, światło przejścia po otwarciu skrzydła głównego minimum 100cm. Rama z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną. Wypełnienie: szkło bezpieczne antywłamaniowe P4. Współczynnik przenikania ciepła: 1,3 W/(m2·K). Próg aluminiowy. Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz z blokadą 90°. Kolor antracytowy.			
	Klamka-gałka INOX. Zamek z elektrozaczepem do podłączenia do instalacji domofonowej.		Klamka-klamka INOX. Zamek z zapadką rolkową	
UWAGI	Wymiarowanie stolarki drzwiowej podane na rysunku może być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Dostawca przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury. Na etapie wykonawczym, dobierając szerokość ram, należy uwzględnić projektowane ocieplenie węgarków. Uwaga! Podano wymiary nominalne w świetle przejścia przy drzwiach otwartych w pozycji 90stopni. Skrzydło drzwi nie może zaważyć podanego wymiaru.			

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEŁĄCZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ I USŁUGIENIE RÓBOTY. NIE MA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY I WSKAZANE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI. W WSKAZANYCH FACHACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.  
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW NALEŻY KĄŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW, ZE STANEM REALIZOWANEGO BUDOWA.

NAZWA INWESTYCJI		SIMSP_ZMPS_PAB-2024-07	
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBREB 0001 PYSKOWICE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR	
GOWIN/SIUTA architektura.urbanistyka		SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o. Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	
BRANŻA	ARCHITEKTURA		DATA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		11.2024
PROJEKTANT	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ GOWIN upr. nr MPOIA/036/2014		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIUTA upr. nr MPOIA/027/2014		
ZESPÓŁ	mgr inż. arch. ADAM ŁUKAWSKI		
NAZWA RYSUNKU		SKALA	NR RYS.
Zestawienie drzwi zewnętrznych		1:1	PT_4.2