| Obiekt: | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH. | PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA |
|---|---|---|
| Treść rys.: | Zbrojenie płyty poz.-0.12 | |
| 29.11.2024 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **K-12_2/3** | **1 / 3** |

| ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | Φ [mm] | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] | | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | l | na 1 el. | na Σ el. | L | wg Φ | Σ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Zbrojenie górne płyty poz. -0.12** | 100 | 255 / 162 / 99 / 190 | 12 | 445.0 | - | 18 | 80.1 | 71.1 | |
| | 101 | 300 | 12 | 300.0 | - | 20 | 60.0 | 53.3 | |
| | 102 | 280 | 12 | 280.0 | - | 14 | 39.2 | 34.8 | |
| | 103 | 167 / 35 / 13 | 12 | 215.0 | - | 324 | 696.6 | 618.5 | |
| | 104 | 1140 | 10 | 1140.0 | - | 7 | 79.8 | 49.2 | |
| | 105 | 1090 | 10 | 1090.0 | - | 6 | 65.4 | 40.3 | |
| | 106 | 925 | 10 | 925.0 | - | 8 | 74.0 | 45.6 | |
| | 107 | 815 | 10 | 815.0 | - | 18 | 146.7 | 90.4 | |
| | 108 | 725 | 10 | 725.0 | - | 12 | 87.0 | 53.6 | |
| | 109 | 672 / 35 / 13 | 10 | 720.0 | - | 18 | 129.6 | 79.9 | |
| | 110 | 700 | 10 | 700.0 | - | 44 | 308.0 | 189.9 | |
| | 111 | 615 | 10 | 615.0 | - | 6 | 36.9 | 22.8 | |
| | 112 | 524 / 35 / 11 | 10 | 570.0 | - | 28 | 159.6 | 98.4 | |
| | 113 | 474 / 50 / 11 | 10 | 535.0 | - | 18 | 96.3 | 59.4 | |
| | 114 | 480 | 10 | 480.0 | - | 12 | 57.6 | 35.5 | |
| | 115 | 450 | 10 | 450.0 | - | 26 | 117.0 | 72.1 | |
| | 116 | 369 / 50 / 11 | 10 | 430.0 | - | 18 | 77.4 | 47.7 | |
| | 117 | 420 | 10 | 420.0 | - | 56 | 235.2 | 145.0 | |
| | 118 | 415 | 10 | 415.0 | - | 16 | 66.4 | 40.9 | |
| | 119 | 400 | 10 | 400.0 | - | 34 | 136.0 | 83.8 | |
| | 120 | 347 / 35 / 13 | 10 | 395.0 | - | 34 | 134.3 | 82.8 | |
| | 121 | 339 / 35 / 11 | 10 | 385.0 | - | 22 | 84.7 | 52.2 | **Σ= 2176.4** |
| | 122 | 340 | 10 | 340.0 | - | 52 | 176.8 | 109.0 | |

**Created with Adelante Hachiko © 2024**

| Obiekt: | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH. | PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA |
|---|---|---|
| Treść rys.: | Zbrojenie płyty poz.-0.12 | |
| 29.11.2024 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **K-12_2/3** | **2 / 3** |

| ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | Φ [mm] | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] | | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | l | na 1 el. | na Σ el. | L | wg Φ | Σ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Zbrojenie górne płyty poz. -0.12** | 123 | 262 / 35 / 13 | 10 | 310.0 | - | 9 | 27.9 | 17.2 | |
| | 124 | 257 / 35 / 13 | 10 | 305.0 | - | 53 | 161.7 | 99.7 | |
| | 125 | 252 / 35 / 13 | 10 | 300.0 | - | 12 | 36.0 | 22.2 | |
| | 126 | 254 / 35 / 11 | 10 | 300.0 | - | 72 | 216.0 | 133.2 | |
| | 127 | 300 | 10 | 300.0 | - | 32 | 96.0 | 59.2 | |
| | 128 | 222 / 35 / 13 | 10 | 270.0 | - | 35 | 94.5 | 58.3 | |
| | 129 | 212 / 35 / 13 | 10 | 260.0 | - | 10 | 26.0 | 16.0 | |
| | 130 | 250 | 10 | 250.0 | - | 9 | 22.5 | 13.9 | |
| | 131 | 235 | 10 | 235.0 | - | 8 | 18.8 | 11.6 | |
| | 132 | 230 | 10 | 230.0 | - | 4 | 9.2 | 5.7 | |
| | 133 | 174 / 35 / 11 | 10 | 220.0 | - | 44 | 96.8 | 59.7 | |
| | 134 | 170 / 37 / 13 | 10 | 220.0 | - | 20 | 44.0 | 27.1 | |
| | 135 | 172 / 35 / 13 | 10 | 220.0 | - | 35 | 77.0 | 47.5 | |
| | 136 | 220 | 10 | 220.0 | - | 33 | 72.6 | 44.8 | |
| | 137 | 164 / 35 / 11 | 10 | 210.0 | - | 10 | 21.0 | 12.9 | |
| | 138 | 210 | 10 | 210.0 | - | 18 | 37.8 | 23.3 | |
| | 139 | 142 / 35 / 13 | 10 | 190.0 | - | 14 | 26.6 | 16.4 | |
| | 141 | 185 | 10 | 185.0 | - | 5 | 9.3 | 5.7 | |
| | 140 | 139 / 35 / 11 | 10 | 185.0 | - | 6 | 11.1 | 6.8 | |
| | 142 | 134 / 35 / 11 | 10 | 180.0 | - | 20 | 36.0 | 22.2 | |
| | 143 | 124 / 35 / 11 | 10 | 170.0 | - | 10 | 17.0 | 10.5 | |
| | 144 | 114 / 35 / 11 | 10 | 160.0 | - | 22 | 35.2 | 21.7 | |
| | 145 | 112 / 35 / 13 | 10 | 160.0 | - | 20 | 32.0 | 19.7 | **Σ= 755.2** |

Created with Adelante Hachiko © 2024

| Obiekt: | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH. | PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA |
|---|---|---|
| Treść rys.: | Zbrojenie płyty poz.-0.12 | |

| 29.11.2024 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: | **K-12_2/3** | **3 / 3** |
|---|---|---|---|

| ELEMENT | POZYCJA | SZKIC PRĘTA [cm] | Φ [mm] | Długość [cm] | Ilość "n" [szt.] | | "n x l" [m] | Ciężar [kg] | Ciężar całk. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | l | na 1 el. | na Σ el. | L | wg Φ | Σ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Zbrojenie górne płyty poz. -0.12** | 146 | 350 | 8 | 350.0 | - | 34 | 119.0 | 47.0 | |
| | 147 | 280 | 8 | 280.0 | - | 32 | 89.6 | 35.4 | |
| | 148 | 222 / 35 / 13 | 8 | 270.0 | - | 8 | 21.6 | 8.5 | |
| | 149 | 250 | 8 | 250.0 | - | 9 | 22.5 | 8.9 | |
| | 150 | 230 | 8 | 230.0 | - | 4 | 9.2 | 3.6 | |
| | 151 | 220 | 8 | 220.0 | - | 54 | 118.8 | 46.9 | |
| | 152 | 215 | 8 | 215.0 | - | 14 | 30.1 | 11.9 | |
| | 153 | 200 | 8 | 200.0 | - | 8 | 16.0 | 6.3 | |
| | 154 | 142 / 35 / 13 | 8 | 190.0 | - | 35 | 66.5 | 26.2 | |
| | 155 | 185 | 8 | 185.0 | - | 5 | 9.3 | 3.6 | **Σ= 207.7** |
| | 156 | 124 / 35 / 11 | 8 | 170.0 | - | 14 | 23.8 | 9.4 | |

**Created with Adelante Hachiko © 2024**