Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH.	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
Treść rys.:	Zbrojenie płyty poz.+8.55	
20.12.2024	SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **K-15_2/3**	**1 / 3**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			0	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie górne płyty poz. +8.55	100	300	12	300.0	-	20	60.0	53.3	
	101	280	12	280.0	-	14	39.2	34.8	
	102	245	12	245.0	-	36	88.2	78.3	
	103	925	10	925.0	-	8	74.0	45.6	
	104	792 / 35 / 13	10	840.0	-	18	151.2	93.2	
	105	815	10	815.0	-	18	146.7	90.4	
	106	725	10	725.0	-	12	87.0	53.6	
	107	700	10	700.0	-	44	308.0	189.9	
	108	615	10	615.0	-	6	36.9	22.8	
	109	600	10	600.0	-	16	96.0	59.2	
	110	524 / 35 / 11	10	570.0	-	28	159.6	98.4	
	111	474 / 50 / 11	10	535.0	-	18	96.3	59.4	
	112	450	10	450.0	-	52	234.0	144.3	
	113	369 / 50 / 11	10	430.0	-	18	77.4	47.7	
	114	420	10	420.0	-	56	235.2	145.0	
	115	400	10	400.0	-	34	136.0	83.8	
	116	347 / 35 / 13	10	395.0	-	34	134.3	82.8	
	117	339 / 35 / 11	10	385.0	-	22	84.7	52.2	
	118	360	10	360.0	-	180	648.0	399.5	
	119	314 / 35 / 11	10	360.0	-	16	57.6	35.5	
	120	350	10	350.0	-	9	31.5	19.4	
	121	340	10	340.0	-	52	176.8	109.0	**Σ= 2097.9**
	122	257 / 35 / 13	10	305.0	-	53	161.7	99.7	

Created with Adelante Hachiko © 2024

Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH.	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
Treść rys.:	Zbrojenie płyty poz.+8.55	
20.12.2024	SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **K-15_2/3**	**2 / 3**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			0	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie górne płyty poz. +8.55	123	252 / 35 / 13	10	300.0	-	12	36.0	22.2	
	124	254 / 35 / 11	10	300.0	-	72	216.0	133.2	
	125	300	10	300.0	-	41	123.0	75.8	
	126	222 / 35 / 13	10	270.0	-	35	94.5	58.3	
	127	260	10	260.0	-	40	104.0	64.1	
	128	250	10	250.0	-	44	110.0	67.8	
	129	230	10	230.0	-	4	9.2	5.7	
	130	225	10	225.0	-	22	49.5	30.5	
	131	174 / 35 / 11	10	220.0	-	64	140.8	86.8	
	132	170 / 37 / 13	10	220.0	-	20	44.0	27.1	
	133	220	10	220.0	-	33	72.6	44.8	
	134	210	10	210.0	-	18	37.8	23.3	
	135	200	10	200.0	-	28	56.0	34.5	
	136	139 / 35 / 11	10	185.0	-	6	11.1	6.8	
	137	170	10	170.0	-	33	56.1	34.6	
	138	122 / 35 / 13	10	170.0	-	26	44.2	27.3	
	139	112 / 35 / 13	10	160.0	-	20	32.0	19.7	
	140	790	8	790.0	-	14	110.6	43.6	
	141	465	8	465.0	-	28	130.2	51.4	
	142	450	8	450.0	-	8	36.0	14.2	
	143	350	8	350.0	-	34	119.0	47.0	
	144	280	8	280.0	-	89	249.2	98.3	**Σ= 1025.6**
	145	222 / 35 / 13	8	270.0	-	8	21.6	8.5	

Created with Adelante Hachiko © 2024

Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH.	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
Treść rys.:	Zbrojenie płyty poz.+8.55	

20.12.2024	SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:	**K-15_2/3**	**3 / 3**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			0	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie górne płyty poz. +8.55	146	250	8	250.0	-	9	22.5	8.9	
	147	230	8	230.0	-	4	9.2	3.6	
	148	180 (35) 13	8	228.0	-	20	45.6	18.0	
	149	220	8	220.0	-	54	118.8	46.9	
	150	200	8	200.0	-	35	70.0	27.6	
	151	124 (35) 11	8	170.0	-	14	23.8	9.4	**Σ= 114.4**

Created with Adelante Hachiko © 2024