PROJEKT INSTALACJI WODNEJ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI GASTRONOMICZNEJ NA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
ul. Paderewskiego,
Lubliniec
dz. nr 3667/31

SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Sp. z o.o.
ul. Pasieczna 2
42-700 Lubliniec

mgr inż. Mateusz Bula
mgr inż. Łukasz Mirczak

nr projektu: 2428
data: 2025-05-20
skala: 1:50
branża: W
nr rysunku/arkusza: 10

istniejące podejścia
istniejące piony
istniejący kocioł elektryczny

Ø16x2,0
Ø20x2,25
Ø25x2,5
Ø32x3,0

CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
SKRZYNKA ROZDZIELCZA
ZASILANIE GRZEJNIKA
ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ 8kW
ZASILANIE KLIMATYZATORA 3,5kW
ZASILANIE KLIMATYZATORA 3,9kW
ZASILANIE KLIMATYZATORA 7,0kW
ZASILANIE ŁOGOTYPU
TELEWIZOR
skrzynka w podłodze
WEJŚCIE

LEGENDA
- Gniazdo 230V 16A
- Gniazdo 230V 16A IP44
- Gniazdo LAN RJ45
- Wypust zasilania
- Łącznik jednobiegunowy 230V 10A
- Łącznik jednobiegunowy 230V 10A IP44

ISTNIEJĄCY ODCINEK
- instalacja wody zimnej;
- instalacja c.w.u;

OZNACZENIA
- instalacja wody zimnej;
- instalacja c.w.u;
- instalacja cyrkulacji;
- zmiana rzędnej na dół
- zmiana rzędnej do góry

Ø32x3,0 średnica z.w.
Ø25x2,5 średnica c.w.u.
Ø16x2,0 średnica cyrkulacji

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DzU. 1994 Nr 24 poz. 83)

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - należy niezwłocznie powiadomić projektanta
3. Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji
5. Dokumentacja projektowa branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie