



UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunki nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi.
3. Wykazy sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem instalacji.
7. Kolor, wygląd i ostateczna lokalizacja elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
9. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.
10. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA - PROJ. INSTALACJE WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA:

- przyłącze wody
- kanalizacja sanitarna
- kable
- inst. dolnego źródła - przewody zasilające/powrotne do budynku
- inst. dolnego źródła - instalacja łącząca sondy ze studzienkami zbiorczymi

LEGENDA - PROJEKTOWANE INSTALACJE:

- (RA/1) - Projektowana rura spustowa - grawitacyjna kanalizacja deszczowa
- (KD1) - Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej
- (T1) - Projektowane trójnik
- (WP1) - Projektowane wpust drogowy
- (ZB1) - Projektowany zbiornik szczelny V_{cz}≈10m³
- (ZB1) - Projektowany zbiornik rozsączający wg rys. szczegółowego
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - wody z dachu - PVC-U K.I.S. (SN8) SDR34 lite
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - wody z terenu - PVC-U K.I.S. (SN8) SDR34 lite
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej - wody z dachu i terenu - PVC-U K.I.S. (SN8) SDR34 lite
- ZH - Zlewnia
- R.O. - Rura ochronna

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo: 917skie
Powiat: Kłobucki
Jednostka ewidencyjna: 240604_2, Miedźno
Obręb: 0007 Ostrowy
Działki: 985, 986, 987, 988/1, 988/2, 988/3, 1042
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-2000/18
Geodezyjny układ wysokościowy: RL-EW2007-III
Sektora między zos. ukł. 2000: 6.145.30.01.2.4, 6.145.30.01.4.2, 6.145.30.02.1.3
Skala 1:500
Id. zgł.: GK.6640.1657.2023

Uwagi i komentarze

- Mapa stworzona na podstawie rysunku 6.145.30.01.2.4, 6.145.30.01.4.2, 6.145.30.02.1.3 mapy zasadniczej oraz planu sytuacyjnego z datą 18.04.2023 r.
- Dane dotyczące granic działek 985, 986, 987, 988/1, 988/2, 988/3, 1042 ujętione w PZDR, uwzględniając wyznaczone granice działek i punkty graniczne, określone w § 18 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 2430) oraz wytycznych wojewódzkiego urzędu geodezyjnego.
- Dla obszarów w granicach projektowanej inwestycji budowlanej (zob. załącznik 1 do projektu) ustalono granice terenów w oparciu o dane z planu sytuacyjnego z dnia 18 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 2430) oraz wytycznych wojewódzkiego urzędu geodezyjnego.
- Dla terenów w obszarze inwestycji określono granice terenów w oparciu o dane z planu sytuacyjnego z dnia 18 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 2430) oraz wytycznych wojewódzkiego urzędu geodezyjnego.
- Granice nieruchomości oznaczono kolorem zielonym.

Legenda

- MN, U - Mieszkalnictwo wielorodzinne
- MN, RM - Mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami
- KD - Kuchnia
- Kd - Kuchnia

Pracownia architektoniczna
Qubus ARCHITEKCI
Izabela Kubicka

Biurowo:
ul. Żofii Nałkowskiej 9
42-100 Kłobuck
+48 608 229 188
www.qubus.net.pl

Inwestor: **SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
z siedzibą w Lublinie
ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec

Temat: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną - kanalizacja deszczowa

Adres: Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno ul. Chabrowa i Wąska
je. ew. 240604_2, obr. 0007 ostrowy / dz. nr ewid. 986, 987, 988/1, 1042

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

INSTALACJE SANITARNE:			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	455/02	
Opracowała:	mgr inż. Magdalena Wronska	..	
Skala:	Data:	Faza:	Bransza:
1:250	CZERWIEC 2025	PT	SANITARNA
Nr rys.:	Revizja:	Kod projektu:	
PZT2		23_002	